



商用净水系列



奶茶店



咖啡店



餐饮店



商超便利店

产品特点

● 防呆自锁水

弹力锁止卡扣, 防止滤芯松动;
联动陶瓷阀芯, 旋下即断水。

● 净水模块化

前置、精滤、超滤、阻垢模块可以任意
组合, 满足多种使用需求。

● 半抛弃滤芯

根据物流、运营场景, 可选择不同滤芯
更换方式, 兼顾便捷与成本。

● 性价比首选

全生命周期成本可控, "整机+滤芯" 价格
更低, 切实降低门店运营成本。

防呆自锁水

弹力锁止卡扣, 防止滤芯松动;
联动陶瓷阀芯, 旋下即断水。



半抛弃滤芯

根据物流、运营场景, 可选择不同滤芯
更换方式, 兼顾便捷与成本。



前置

食品级聚丙烯材质
过滤精度为 $5\mu\text{m}$



精滤

由椰壳、果壳、煤质等
天然活性炭颗粒高温烧
结压缩而成, 分为颗粒
活性炭和压缩活性炭



超滤

食品级中空纤维
过滤精度为 $0.01\mu\text{m}$



阻垢

阻止水中钙离子
镁离子形成水垢
*经过阻垢的水不建议饮用

多种滤芯可供选择, 只换滤芯实现降本增效

净水模块化

HECMAC® 海克

前置、精滤、超滤、阻垢模块可以任意组合，满足多种使用需求。




前置+精滤



前置+精滤+串联超滤



前置+并联精滤+串联超滤+阻垢



性价比首选

全生命周期成本可控，“整机+滤芯”价格更低，切实降低门店运营成本。

以净水器3年的滤芯更换套装为例

海克品牌价格

主机

滤芯 滤芯 滤芯

价差

其他品牌价格

主机

滤芯

滤芯

滤芯



奶茶、咖啡店用水解决方案



水处理 模块化

高通量超滤

[主要功能]



前置、精滤、
超滤、阻垢模
组可任意组合



净水工艺满足
多种使用需求



改善口感
保证水质安全

[技术参数]



PCF7UF

[海克货号] CEEDC201

[滤芯配置] 17寸前置+17寸
精滤+超滤

[净水流量] 8L/min

[产品尺寸] 401x645x175(mm)



P2CF7UFF

[海克货号] CEEDC203

[滤芯配置] 17寸前置+双联17寸
精滤+超滤+阻垢

[净水流量] 12L/min

[产品尺寸] 735x645x185(mm)



P2CF7UF

[海克货号] CEEDC202

[滤芯配置] 17寸前置+双联17寸
精滤+超滤

[净水流量] 12L/min

[产品尺寸] 520x645x175(mm)



Ps2CFsUFsF

[海克货号] CEEDC205

[滤芯配置] 10寸前置+双联10寸
精滤+超滤+阻垢

[净水流量] 6L/min

[产品尺寸] 736x451x185(mm)



连锁餐饮用水解决方案





大通量 长寿命 一机多用

高通量精滤

[主要功能]



6分共轨设计
可多方向连接
不同设备



半抛弃式滤芯
降本增效



大通量出水
满足整店用水需求

[技术参数]



P2CF7

[海克货号] CEEDC102

[滤芯配置] 17寸前置+双联17寸

[净水流量] 4 L/min

[产品尺寸] 260x451x175(mm)



P2CF7F

[海克货号] CEEDC103

[滤芯配置] 17寸前置+双联17寸
精滤

[净水流量] 16L/min

[产品尺寸] 380x645x175(mm)



P2CF5

[海克货号] CEEDC104

[滤芯配置] 10寸前置+10寸精滤

[净水流量] 4 L/min

[产品尺寸] 260x451x175(mm)



P2CF7F

[海克货号] CEEDC100

[滤芯配置] 10寸前置+17寸精滤

[净水流量] 8L/min

[产品尺寸] 260x645x175(mm)



PCF7

[海克货号] CEEDC101

[滤芯配置] 17寸前置+17寸精滤

[净水流量] 8L/min

[产品尺寸] 260x645x175(mm)



便利店 吧台用水解决方案



小体积 节省空间



[主要功能]



高品质滤材
外观时尚



半抛弃式滤芯
降本增效



体积小巧
多种安装方式

[技术参数]



CFs

[海克货号] CEEDC001
[滤芯配置] 10寸精滤
[净水流量] 4L/min
[产品尺寸] 120x451x150(mm)



PsCFsUFs

[海克货号] CEEDC206
[滤芯配置] 10寸前置+10寸精滤
+超滤
[净水流量] 4L/min
[产品尺寸] 402x451x175(mm)



PsCFs

[海克货号] CEEDC104
[滤芯配置] 10寸前置+10寸精滤
[净水流量] 4L/min
[产品尺寸] 260x451x175(mm)



Ps2CFsUFs

[海克货号] CEEDC207
[滤芯配置] 10寸前置+双联10寸
精滤+超滤
[净水流量] 8L/min
[产品尺寸] 521x451x175(mm)



Ps2CFs

[海克货号] CEEDC105
[滤芯配置] 10寸前置+双联10寸
精滤
[净水流量] 8L/min
[产品尺寸] 380x451x175(mm)



Ps2CFsUFsF

[海克货号] CEEDC205
[滤芯配置] 10寸前置+双联10寸
精滤+超滤+阻垢
[净水流量] 6L/min
[产品尺寸] 736x451x185(mm)



[精滤系统]

CF7



精滤滤芯
6个月更换
94030716880

2CF7



精滤滤芯
6个月更换
94030716880

PsCF7



PP棉
3个月更换
94030713880



精滤滤芯
6个月更换
94030716880

PCF7



PP棉
3个月更换
94030713880



精滤滤芯
6个月更换
94030716880

P2CF7



PP棉
3个月更换
94030713880



精滤滤芯
6个月更换
94030716880

P2CF7F



PP棉
3个月更换
94030713880



精滤滤芯
6个月更换
94030716880



阻垢滤芯
3个月更换
94030719880

[超滤系统]

UF7



超滤滤芯
6个月更换
94030718880

PCF7UF




PP棉
3个月更换
94030713880

精滤滤芯
6个月更换
94030716880

超滤滤芯
6个月更换
94030718880

P2CF7UF




PP棉
3个月更换
94030713880

精滤滤芯
6个月更换
94030716880

超滤滤芯
6个月更换
94030718880

P2CF7UFF



PP棉
3个月更换
94030713880

精滤滤芯
6个月更换
94030716880

超滤滤芯
6个月更换
94030718880

阻垢滤芯
3个月更换
94030719880

[短款适用厨下空间]

CFs



10寸精滤滤芯
6个月更换
94030717880

UFs



10寸精滤滤芯
6个月更换
94030010880


PsCFs



10寸PP棉
3个月更换
94030715880

10寸精滤滤芯
6个月更换
94030717880

Ps2CFs



10寸PP棉
3个月更换
94030715880

10寸精滤滤芯
6个月更换
94030717880

PsCFsUFs




10寸PP棉
3个月更换
94030715880

10寸精滤滤芯
6个月更换
94030717880

10寸超滤滤芯
6个月更换
94030010880

Ps2CFsUFs




10寸PP棉
3个月更换
94030715880

10寸精滤滤芯
6个月更换
94030717880

10寸超滤滤芯
6个月更换
94030010880

Ps2CFsUFsF



10寸PP棉
3个月更换
94030715880

10寸精滤滤芯
6个月更换
94030717880

10寸超滤滤芯
6个月更换
94030010880

阻垢滤芯
3个月更换
94030719880

产品规格*

精滤系统

产品型号	CF7	2CF7	PsCF7	PCF7	P2CF7	P2CF7F
						
	精滤	双联精滤	短前置+精滤	前置+精滤	前置+双联精滤	前置+双联精滤+阻垢
海克货号	CEEDC002	CEEDC003	CEEDC100	CEEDC101	CEEDC102	CEEDC103
商品号	94030006880	94030007880	94020014880	94020015880	94020016880	94020017880
宽x深x高 (mm)	120x645x150	240x645x150	260x645x175	260x645x175	380x645x175	590x645x185
净重(kg)	2.7	5.3	4.6	5.4	7.9	10.1
额定总净水量(m³)	6	12	6	6	12	12
净水流量(L/min)	8	16	8	8	16	16
进水温度(°C)	5-40	5-40	5-40	5-40	5-40	5-40
工作压力(MPa)	0.15-0.45	0.15-0.45	0.15-0.45	0.15-0.45	0.15-0.45	0.15-0.45

超滤系统

产品型号	UF7	PCF7UF	P2CF7UF	P2CF7UFF	Ps2CFsUFsF
					
	超滤	前置+精滤+超滤	前置+双联精滤+超滤	前置+双联精滤+超滤+阻垢	短款 前置+双联精滤+超滤+阻垢
海克货号	CEEDC006	CEEDC201	CEEDC202	CEEDC203	CEEDC205
商品号	94030008880	94020018880	94020019880	94020020880	94020029880
宽x深x高 (mm)	120x645x150	401x645x175	520x645x175	735x645x185	736x451x185
净重(kg)	2.7	7.6	10.4	12.4	11
额定总净水量(m³)	10	6	10	10	5
净水流量(L/min)	12	8	12	12	6
进水温度(°C)	5-40	5-40	5-40	5-40	5-40
工作压力(MPa)	0.15-0.45	0.15-0.45	0.15-0.45	0.15-0.45	0.15-0.45

短款适用厨下空间

产品型号	CFs	UFs	PsCFs	Ps2CFs	PsCFsUFs	Ps2CFsUFs
						
	精滤	超滤	前置+精滤	前置+双联精滤	前置+精滤+超滤	前置+双联精滤+超滤
海克货号	CEEDC001	CEEDC005	CEEDC104	CEEDC105	CEEDC206	CEEDC207
商品号	94030005880	94030009880	94020028880	94020714880	94020715880	94020716880
宽x深x高 (mm)	120x451x150	120x451x150	260x451x175	380x451x175	402x451x175	521x451x175
净重(kg)	2.2	2.2	3.9	5.9	5.9	8
额定总净水量(m³)	3	5	3	6	3	5
净水流量(L/min)	4	6	4	8	4	6
进水温度(°C)	5-40	5-40	5-40	5-40	5-40	5-40
工作压力(MPa)	0.15-0.45	0.15-0.45	0.15-0.45	0.15-0.45	0.15-0.45	0.15-0.45

*可按需定制任意组合

海克智造

- 使用前请仔细阅读使用说明书,以正确使用。
- 产品设计与规格可能会有变化,具体数据、参数请以机身铭牌及说明书为准;
- 基于印刷条件,资料内产品与实物可能会有细微差别,请以实物为准;
- 涉及产品功能及食品图片仅供参考;
- 版权归上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司所有。上述产品的规格和设计若有变化恕不另行通知。



微信公众号



官网

上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司
Shanghai Hotel Equipment Engineering Complete Set Nanxing Factory Co., Ltd.

地址:上海市嘉定区南翔镇嘉美路1688号
电话:021-66522222
销售电话:徐先生 18001774258
网址:www.hec.com.cn