

节能星开水机




专业后厨开水方案 流量与稳定兼得

- 智能颗粒板材
有效防止划痕



- 节省用电开支


先进的程控加热及保温技术



- 节省空间

可轻松挂墙安装





FEHHB725/FEHHB735/FEHHB755

FEHHB760/FEHHB805

商品名	25L开水机	35L开水机	70L开水机	105L开水机	160L开水机
商品号	FEHHB725	FEHHB735	FEHHB755	FEHHB805	FEHHB760
外形尺寸(LxWxH) (mm)	400x340x520mm	400x340x650mm	440x350x750mm	505x400x820mm	505x400x930mm
包装尺寸(LxWxH) (mm)	470x395x620mm	470x395x770mm	510x405x870mm	575x455x940mm	575x455x1060mm
额定功率(W)	2kW	3kW	6kW	9kW	12kW
额定电压(V)	220V	220V	380V 3N~	380V 3N~	380V 3N~
水嘴到底部高度H ₁ (mm)	210mm	210mm	270mm	280mm	280mm
水箱容积(L)	17.6L	25.5L	34L	57L	66.8L
单次最大出开水量(L)	5L	8.5L	14L	18.5L	36L
每小时出开水量(L)	25L/H	35L/H	70L/H	105L/H	160L/H
净重(kg)	10kg	12kg	15kg	20kg	22kg
毛重(kg)	12.7kg	14.8kg	18kg	24kg	26kg
插头	无	无	无	无	无

认证 授权 备案 注册

认证	执行标准	证书编号	发证机构
节能认证 	CQC3133	CQC19701211652	中国质量认证中心
QS认证 		沪XK01-302-00031	上海市质量技术监督局
食品安全接触认证 	GB4806.11;GB4806.9	CQC22036355049	中国质量认证中心

*节能认证仅适用于FEHHB755开水机



广泛用于星级酒店, 连锁餐饮店后场

海克智造

- 使用前请仔细阅读使用说明书, 以正确使用。
 - 产品设计与规格可能会有变化, 具体数据、参数请以机身铭牌及说明书为准;
 - 基于印刷条件, 资料内产品与实物可能会有细微差别, 请以实物为准;
 - 涉及产品功能及食品图片仅供参考;
 - 版权归上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司所有。上述产品的规格和设计若有变化恕不另行通知。
- 全国联保, 整机保修壹年。



微信公众号

上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司
Shanghai Hotel Equipment Engineering Complete Set Nanxiang Factory Co., Ltd.

地址: 上海市嘉定区南翔镇嘉美路1688号
电话: 021-69179549
售后服务电话: 4009203258
传真: 021-69179687
网址: www.hecmac.com.cn
邮箱: sales@hecmac.com.cn
邮编: 201802