

# 苹果银开水机



空间与容量的完美平衡  
突破空间限制, 实现海量供水

## ● 水箱容量大

单次出水量大



## ● 节省面积

提供挂墙功能充分利用空间



## ● 自动定时开关机


可设置开关机时间  
提高工作效率



## ● 操作便捷

温度可调  
触屏一键操作





商品名	25L开水机	35L开水机	45L开水机
商品号	FEHHC725	FEHHC735	FEHHC745
外形尺寸(LxWxH) (mm)	360x290x615mm	360x360x735mm	465x360x735mm
包装尺寸(LxWxH) (mm)	430x355x700mm	430x415x820mm	530x415x820mm
额定功率(W)	2kW	3kW	4kW
额定电压(V)	220V	220V	220V
水嘴到底部最大高度H <sub>1</sub> (mm)	225mm	225mm	225mm
水箱容积(L)	22L	35L	45L
单次最大出水量(L)	15L	28.5L	37L
每小时出水量(L)	25L/H	35L/H	45L/H
净重(kg)	10.7kg	14.2kg	16.6kg
毛重(kg)	13.4kg	17kg	19.6kg
电源插头	10A	16A	无

## 认证 授权 备案 注册

认证		执行标准	证书编号	发证机构
CE认证		EN IEC 55014-1、EN IEC 55014-2、 EN IEC 61000-3-2、EN IEC 61000-3-1	SHEM240500280201HSC	SGS-CSTC Standards Technicad Services CO.,Ltd
ROHS认证		《电子电气设备中限制 使用特定有害物质的指令》 (2011/65/EU&Amendment)		通标标准技术服务 (上海)有限公司
食品安全接触认证		GB4806.9;GB4806.11	CQC22036355049	中国质量认证中心



适用场景：饮品店、星级酒店、连锁餐饮、办公楼.....

## 海克智造

- 使用前请仔细阅读使用说明书，以正确使用。
  - 产品设计与规格可能会有变化，具体数据、参数请以机身铭牌及说明书为准；
  - 基于印刷条件，资料内产品与实物可能会有细微差别，请以实物为准；
  - 涉及产品功能及食品图片仅供参考；
  - 版权归上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司所有。上述产品的规格和设计若有变化恕不另行通知。
- 全国联保，整机保修壹年。



微信公众号

上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司  
Shanghai Hotel Equipment Engineering Complete Set Nanxing Factory Co., Ltd.

地址：上海市嘉定区南翔镇嘉美路1688号  
电话：021-691179549  
售后服务电话：4009203258  
传真：021-691179687  
网址：www.hecmac.com.cn  
邮箱：sales@hecmac.com.cn  
邮编：201802