

茶咖开水机




- 出水口温度可控
每一杯水符合水饮卫生标准
91~95°C的标准出水温度


91°C-95°C


- 蓝光液晶显示屏
提升吧台视觉效果

- 颗粒板材
有效防止划痕



- 可调节水的沸点 
适合高海拔地区使用





商品名	茶咖开水机	茶咖开水机
商品号	FEHHC925	FEHHC935
外形尺寸(LxWxH) (mm)	185x430x555mm	185x495x612mm
包装尺寸(LxWxH) (mm)	250x465x695mm	250x550x730mm
额定功率(W)	2kW	3kW
额定电压(V)	220V	220V
水嘴到积水盘最大高度 (mm)	253mm	272mm
内胆容积(L)	8.5L	15L
每小时出水量(L)	25L/H	35L/H
单次最大出水量(L)	4L	8L
净重(kg)	6.5kg	9kg
毛重(kg)	8.5kg	11kg
电源插头	10A	16A

认证 授权 备案 注册

认证		执行标准	证书编号	发证机构
食品安全接触认证		GB4806.9;GB4806.11	CQC22036355049	中国质量认证中心



适用于：连锁餐饮、商务办公、奶茶吧台.....

海克智造

- 使用前请仔细阅读使用说明书，以正确使用。
 - 产品设计与规格可能会有变化，具体数据、参数请以机身铭牌及说明书为准；
 - 基于印刷条件，资料内产品与实物可能会有细微差别，请以实物为准；
 - 涉及产品功能及食品图片仅供参考；
 - 版权归上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司所有。上述产品的规格和设计若有变化恕不另行通知。
- 全国联保，整机保修壹年。



微信公众号

上海酒店设备工程成套南翔厂有限公司
Shanghai Hotel Equipment Engineering Complete Set Nanxing Factory Co., Ltd.

地址：上海市嘉定区南翔镇嘉美路1688号
电话：021-69179549
售后服务电话：4009203258
传真：021-69179687
网址：www.hecmac.com.cn
邮箱：sales@hecmac.com.cn
邮编：201802